

ARISTON

Comfort sostenibile per la tua casa



READY FOR
20% H₂



**Hi-Tech,
Hi-Comfort**

**Gamma
ONE**

Caldaie a condensazione
domestiche < 35 kw

Hi-Tech, Hi-Comfort.

La **tecnologia a condensazione** della gamma Serie ONE Ariston è aggiornata con funzionalità avanzate, si distingue per **prestazioni, durata ed efficienza**, ed è l'opzione più rispettosa dell'ambiente grazie anche al funzionamento con miscele arricchite con **idrogeno naturale**.

La gamma Serie ONE Ariston offre un comfort totale per un riscaldamento di un alto livello, un insieme unico di caratteristiche innovative ideate per portare un **comfort extra in maniera efficiente e conveniente**.

**Qualità
massima**

**XTRATECH™
SCAMBIATORE
IN ACCIAIO**

**100%
QUALITÀ
ARISTON**

A+

**ERP
ENERGY
CLASS**

**Performance
sostenibili**

**READY FOR
20% H₂**

**BASSO
NO_x**

**Comfort
totale**



**FUNZIONI
SPECIALI**



**CONTROLLO
SENSYS HD**



**FUNZIONAMENTO
SILENZIOSO
da 46 dB**

**Connettività
smart**



**APP
ARISTON NET**



**CONTROLLO
VOCALE**

Performance Sostenibili

Una casa più attenta all'energia

One è la gamma di caldaie Ariston **più efficiente dal punto di vista energetico** ed è in grado di garantire il minor impatto ambientale:

- / il nuovissimo **Ignition-System+** rileva automaticamente le caratteristiche del gas per migliorare la combustione;
- / **classe energetica A+** grazie alla termoregolazione avanzata di serie e rilevazione della temperatura esterna da Internet.

Minore impatto ambientale

Le caldaie One sono anche una scelta perfetta per aiutarti a **preservare il nostro pianeta**:

- / funzionamento con miscele di gas naturale arricchite con il **20% di idrogeno**;
- / livello di **NOx ridotto di 25mg/kWh**, il 55% inferiore al limite massimo richiesto per la classe 6 fornendo prestazioni più rispettose dell'ambiente.



**READY FOR
20% H₂**



Qualità massima

XTRATECH™ Il cuore della gamma ONE

La gamma One è progettata per una **durata eccezionalmente lunga** garantendo un comfort quotidiano affidabile anche in condizioni estreme.

Lo scambiatore di calore brevettato XtraTech™ in **acciaio inossidabile** consente alle caldaie One di fornire un riscaldamento costante e affidabile.



SCAMBIATORE XTRATECH™



Sezioni di passaggio aumentate rispetto allo scambiatore precedente. Maggiore prevalenza, minor rischio di intasamento, più performance. Ogni giorno, come se fosse il primo.



Performance guaranteed by TÜV certification.

www.tuv.com
ID 000056520

Protezione Smart Plus

La qualità Ariston garantita 10 anni



Assistenza dedicata, connessa e garantita

Protezione Smart è il pacchetto unico che offre vantaggi a 360°: dall'assistenza tecnica da remoto alla sostituzione delle parti di ricambio originali.

Connettività Smart

Nuovo controllo, moderno ed intuitivo

Tutte le caldaie della gamma One sono dotate o compatibili con l'**interfaccia di sistema Sensys HD**, l'innovativa centralina Ariston che consente di:



- / Creare facilmente il programma giornaliero e settimanale delle temperature desiderate
- / Impostare temperature diverse per un massimo di sei zone distinte della casa
- / Scegliere tra diverse modalità e funzioni speciali in base alle esigenze
- / Controllare l'impianto di casa a distanza e con la sola voce



Colore bianco,
SENSYS HD WHITE
a corredo di GENUS ONE+ NET,
versioni da esterno e incasso
oppure disponibile come accessorio

Grazie alla connettività integrata in caldaia, i tuoi clienti possono usufruire delle nuove funzionalità di **intelligenza artificiale** offerte da Ariston NET:

- / Programmazione intelligente che si autoregola e si aggiorna costantemente in base alle esigenze
- / Geo-fencing per avere il riscaldamento acceso quando il cliente è a casa e spento quando esce
- / Optimum Start per raggiungere la temperatura desiderata esattamente quando serve



Formula Plus

L'alternativa allo sconto in fattura è nelle tue mani

Proponi subito le caldaie Ariston con **Formula Plus**, la nuova soluzione che **combina detrazioni fiscali e credito al consumatore** per offrire al tuo cliente il massimo comfort a condizioni imperdibili.

Per te, un servizio senza pensieri: **semplicità, sicurezza e assistenza costante.**

Esempio: intervento Ecobonus 65% e finanziamento *senza interessi con il nostro partner Fidelity*¹.

Valore fattura 4.000€ IVA inclusa

IL TUO CLIENTE



PER TE

Ricevi subito il 35% del valore della fattura dal tuo cliente e il restante 65% da Fidelity.

Paghi a Fidelity gli interessi il mese successivo².

Per maggiori informazioni contatta il tuo referente di zona.

1. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento "IEBCC" presso i Punti vendita aderenti all'iniziativa. Importo finanziabile fino a 50.000€. Esempio: Prezzo del bene: € 4.000 – Anticipo € 1.400 – Importo totale del credito € 2.600 – Prima rata a 30 gg – Durata del contratto di credito 210 mesi con 120 rate mensili da € 21,67 – Importo totale dovuto € 3.006,40. TAN FISSO 0,00% TAEG 3,02%. Spese di gestione del finanziamento ricomprese nel TAEG: Spese istruttoria pari a € 0 – Imposta di bollo € 16,00 – Spese incasso rata € 3,00 – Spese invio rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Ariston SpA opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione della finanziaria erogante. Offerta valida fino al 31/12/2023.

2. Interessi da corrispondere a Fidelity il mese successivo alla liquidazione del finanziamento

Scopri la gamma One Ariston



ALTEAS ONE+ NET	GENUS ONE+ NET			GENUS ONE SYSTEM			CLAS ONE WIFI	CLAS ONE L WIFI	CLAS ONE SYSTEM		CLAS B ONE WIFI		
24	30	35	24	30	35	12	18	24	30	35	24	30	35

INSTALLAZIONE	Murale da interno																	
CONNETTIVITÀ 	Integrata in caldaia					con kit optional			Integrata in caldaia			con kit optional		Integrata in caldaia				
TERMOREGOLAZIONE	Sensys HD nero			Sensys HD bianco			Opzionale											
POTENZA TERMICA RISC. max/min (50°C-30°C) PCI*	23,6/2,7			23,6/2,7			23,6/2,6			23,6/3,5		30/4		23,6/3,9		23,6/3,5		
PORTATA ACS ΔT 25 °C (l/min)	15,4	17,2	19,8	15,4	17,2	19,8	ACS tramite bollitore esterno			14,5	17,4	20,0	16,4		ACS tramite bollitore esterno		ACS tramite bollitore integrato (20+20 l)	
VASO D'ESPANSIONE	8 l			8 l			8 l			8 l		10 l		8 l		8 l		
CIRCOLATORE	7			7			6			6		7		6		6		
MODULAZIONE	1:10					1:5	1:7	1:10			1:8			1:7		1:8		
CONTROLLO DI COMBUSTIONE	Elettronico						-			-		-		-		-		



GENUS ONE NET EXT	GENUS ONE KAIROS IN	GENUS ONE NET IN	GENUS ONE IN SYSTEM	CLAS ONE IN
25	25	25	25	25

INSTALLAZIONE	Esterno		Incasso							
CONNETTIVITÀ 	Integrata in termostato di serie		con kit optional		Integrata in termostato di serie		con kit optional		con kit optional	
TERMOREGOLAZIONE	Sensys HD + sonda esterna									
POTENZA TERMICA RISC. max/min (50°C-30°C) PCI*	23,5/2,6		23,5/2,6		23,5/2,6		23,5/2,6		23,4/3,9	
PORTATA ACS ΔT 25 °C (l/min)	15,4		ACS tramite bollitore		15,4		ACS tramite bollitore esterno		14,5	
MODULAZIONE	1:10								1:7	
CONTROLLO DI COMBUSTIONE	Elettronico								-	

NOTA: Certificazione 20% H₂ Ready per modelli esterno e incasso in corso.

* Dati riferiti al modello 24 salvo indicazione differente.



**SCOPRI SUBITO
LA NUOVA APP
DEL CATALOGO
DIGITALE!**



SCARICA LA APP



ariston.com

ARISTON GROUP

Ariston SpA

Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

Numero unico servizio clienti

0732 633528*

* I costi della chiamata da rete fissa e mobile dipendono dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi.

Le informazioni tecniche e funzionali, le specifiche progettuali e i disegni contenuti nel presente documento e nelle schede allegate

1) sono proprietà esclusiva di Ariston Group e non possono essere riprodotti, divulgati o comunque utilizzati senza la sua preventiva autorizzazione scritta;

2) sono da considerarsi puramente indicativi e non esaustivi e pertanto non possono avere alcun valore contrattuale;

3) sono destinati esclusivamente a professionisti che operano nel settore della progettazione e/o realizzazione di impianti termoidraulici, i quali devono considerarsi i soli responsabili dell'attività dagli stessi posta in essere e dei relativi risultati (progetti realizzati e/o lavori eseguiti).
Detti professionisti non potranno comunque eccepire la carenza e/o l'inesattezza di tali informazioni tecniche e funzionali, specifiche progettuali e disegni e mallevano espressamente Ariston Group da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali danni che abbiano a verificarsi per il loro utilizzo.